

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.08478/24

Серия **RU** № **1000914**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6402 91 100 0; 6402 91 900 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II климатическом поясе), от статического электричества, и от общих производственных загрязнений с верхом из искусственного меха, с термопластичным подноском, на подошве из полимерных материалов на основе полиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 813/1М, 813/1М-1, 813/1М-2, 813ТМ, 813ТМ-1, 813ТМ-2; сапоги, модели: 815-0/1М, 815-0/1М-1, 815-0ТМ	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования» ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C, от статического электричества, в том числе от скользяния по загоревшим поверхностям и от общих производственных загрязнений с верхом из композиционной кожи, в том числе комбинированные искусственной кожей, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полимерных материалов на основе полиуретана, полиуретана и резины, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 823ТКВ, 823ТК, 823/1К, 820Т, 820ТКВ, 8720Р, 8720РКВ, 8723Т, 8723ТКВ, 8723Р, 8723РКВ, 820/1К-2, 820/1К-2, 820ТК-2, 821К-1, 821К-2, 821ТК, 821ТКВ, 821ТК-1, 821ТК-2, ботинки, модели: 812/1К, 812/1К-1, 812ТК, 812ТК-1, 812ТКВ, 812ТКВ-1, 828/1К, 828ТК, 828ТКВ, 828ТК-1, 828ТКВ-1, 8726Т, 8726ТКВ, 8726Р, 8726РКВ, сапоги, модели: 8760Т, 8760ТКВ, 8763Т, 8763ТКВ, 8764Т, 8764ТКВ, 8719Т, 8719ТКВ, 8719Т-1, 8719ТКВ-1, 8719Р, 8719РКВ, 8719Р-1, 8719РКВ-1, 8760Р, 8760РКВ, 8763Р, 8763РКВ, 8764Р, 8764РКВ	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скользяния по загоревшим поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C, от статического электричества, в том числе от скользяния по загоревшим поверхностям и от общих производственных загрязнений с верхом из композиционной кожи, комбинированные текстильными материалами, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и резины, полимерных материалов на основе полиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 8721Т, 8721ТКВ, 8722Т, 8722ТКВ, 8724Т, 8724ТКВ, 8724Т-1, 8724ТКВ-1, 8728Т, 8728ТКВ, 8722Р, 8722РКВ, 8728Р, 8728РКВ, ботинки, модели: 8725Т, 8725ТКВ, 8740/1, 8740/1, 8740ТКВ, 8741/1, 8741Т, 8741ТКВ, 8742Т, 8742ТКВ, 8742Т-1, 8742ТКВ-1, 8743Т, 8743ТКВ, 8743Т-1, 8743ТКВ-1, 8744Т, 8744ТКВ, 8745Т, 8745ТКВ, 8725Р, 8725РКВ, 8740Р, 8740РКВ, 8741Р, 8741РКВ, 8742Р, 8742РКВ, 8743Р, 8743РКВ, 8744Р, 8744РКВ, 8745Р, 8745РКВ	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скользяния по загоревшим поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лисовская Анастасия Николаевна
(И.О.)

Бочаренко Юлия Сергеевна
(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.08478/24

Серия **RU** № **1000915**

Приложение № 3
Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с Единой Товарной нomenclатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
6403 99 960 0	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C, от статического электричества, от скольжения по загорелым поверхностям и от общих производственных загрязнений с верхом из натуральной кожи, комбинированные текстильными материалами, с вставками из полимерных материалов, на подкладке из полиэфирной ткани, с проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из резины клеевого метода крепления: полуботинки, модели: 31, 36, 36-1, 36KB, 36KB-1	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 10% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I, II, III климатическом поясе), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C, от статического электричества в том числе от скольжения по загорелым поверхностям и от общих производственных загрязнений с верхом из композиционной кожи, в том числе комбинированные искусственной кожей, с вставками из полимерных материалов, с утеплителем из искусственного меха, с проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и резины, из полимерных материалов на основе полиуретана, литового метода крепления: ботинки, модели: 814TKB, 814TKB-1, 814/IK, 814/IK-1, 814TK, 814TK-1, 828TM, 828TMC, 828/IMC, 8726PBM-1, 8726PKBHM-1, 8726PBM-1, 8760PBM-1, 8760PKBHM-1, 8763PBM-1, 8763PKBHM-1, 8764PBM-1, 8764PKBHM-1, 8719PBM-1, 8719PKBHM-1, 8719PBM-1	ГОСТ Р 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н, истирания), от пониженных температур (для эксплуатации в I, II, III климатическом поясе), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°C, от статического электричества, от скольжения по загорелым поверхностям и от общих производственных загрязнений с верхом из композиционной кожи, комбинированные текстильными материалами, с вставками из полимерных материалов, с утеплителем из искусственного меха, с проколзащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из полиуретана и резины, литового метода крепления: ботинки, модели: 8725PBM-1, 8725PKBHM-1, 8740PBM-1, 8740PKBHM-1, 8742PBM-1, 8742PKBHM-1, 8743PBM-1, 8743PKBHM-1, 8742-1PBM-1, 8742-1PKBHM-1, 8743-1PBM-1, 8743-1PKBHM-1	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия» ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)Бондаренко Юлия Сергеевна
(Ф.И.О.)

